"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 अगस्त 2010—श्रावण 29, शक 1932

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 9-06-2010

- 1. मौसम एवं वर्षा. राज्य में मौसम प्राय: सामान्य रहा किन्तु वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक: तहसील महासमुन्द, सरायपाली जिला (महासमुन्द) तहसील धमतरी जिला (धमतरी) तहसील कोण्डागांव, बस्तर, फरसगांव, केशकाल, बड़ेराजपुर जिला (बस्तर) तहसील भोपालपटनम, भैरमगढ़ बीजापुर जिला (बीजापुर) तहसील सक्ती जिला (जांजगीर चांपा) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- तहसील माकड़ी जिला (बस्तर) में वर्षा को होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- तहसील जगदलपुर जिला (बस्तर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक :- निरंक
 - (इ) 250.0 **मि. मी. से अधिक :-** निरंक
- 2. जुताई, बोनी एंवं रोपाई .— जिला रायपुर, धमतरी, बस्तर व रायगढ़ में प्रारंभिक बोनी हेतु जुताई कार्य चालू होना प्रतिवेदित किया गया
- 3. सिंचाई .— जिला बस्तर एवं जशपुर में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त है. जिला कांकेर, रायगढ़ में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 4. कटाई .—जिला धमतरी, दुर्ग में ग्रीष्मकालीन धान फसल की कटाई समाप्ति पर होना प्रतिवेदित किया गया है.

- 5. फसल स्थिति.— जिला रायपुर में फसल की स्थित सामान्य है. जिला महासमुन्द में फसल स्थित सामान्य है. जिला धमतरी में फसल की स्थित सामान्य है. जिला राजनांदगांव में फसल की स्थित सामान्य है. जिला कांकेर में फसल की स्थित सामान्य है. जिला बस्तर में धान अवका, उड़द, तिल, राई फसल की स्थित सामान्य है. जिला दन्तेवाड़ा में वर्षा की कमी के कारण फसल की स्थित ठीक नहीं है. जिला बोजामुर में फसल की स्थित बिगड़ी हुई है. जिला बोदगीर—चांगा में गेहूं, चना, मटर, मूंग, लाख फसल की स्थित सामान्य है. जिला कोरिया में फराल की स्थित सामान्य है. जिला जशपुर में गन्ना फसल की स्थित सामान्य है.
 - 6. पशु-स्थिति. सभी जिलों में पशु-स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 7. चारा.— सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 8. वीज प्राप्ति. सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 9. . खेतिहर श्रीमक.— खेतिहर श्रीमक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

	मौसम, फसल तथ	ा पशु-स्थिति का साम्राहिक सूचः	गा-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 09-06-	2010
जिला / तहसील). सप्ताह में हुई वर्षा :- . (अ) वर्षा की माप मि. मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	 कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :— (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के ासर का वर्णन सहित. (द) कटी हुई फसल पर. 	 अन्य असामयिक घटना और उसका फसर्लों पर प्रभाव. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गृत वर्ष की तुलना में :— (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. 	5. सिंचाई के लिए 7. बीज की पानी (कम प्राप्ति. अथवा अधिक) 8. कृषि - 6. पशुंओं की सम्बन्धं सलत तथा मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) (6)
जिला-रायपुर 1. रायपुर 2: बलौदा बाजार 3. बिलाईगढ़ 4. कसडोल 5. सिमगा 6. भाटापारा 7. आरंग 8. अथनपुर	.मिलीमीटर रायपुर जिले में इस सन्ताह 2.2 मि. मी. वर्षा हुई.	2. प्रारंभिक जुताई कार्य वालू है.	3. 4. (1) (2) फसल की स्थिति सामान्य है.	5
9. पलारी 10. राज़िम 11. देवभोग 12. बिन्द्रानवागढ़ (गरियाबंद) 13. तिल्दा				
जिला-महासमुन्द 1. महासमुन्द 2. बसना 3. सरायपाली 4. पिथौरा 5. बागबाहरा	मिलीमीटर 2.0 1.2 	2.	3. 4. (1) (2) फसल की स्थिति सामान्य है.	5 7. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, 8. पर्याप्त. चारा पर्याप्त.
जिला-धमतरी 1. धमतरी 2. नगरी 3. कुरूद 4. मगरलोड	मिलीमीटर 4.0 	2. ग्रीष्मकालीन धान फसल की कटाई समाप्ति पर है.	3	5. पर्याप्त. 7. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, 8. पर्याप्त. चारा पर्याप्त.

•			,						T (1)
(1)	(2)	.(3)	19		(4)		•	(5)	(6)
जिला-दुर्ग	मिलीमीटर	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	١,					5	7. पर्याप्त
1. दुर्ग	* 5.	2. ग्रीष्मकालीन धान फसल की	•	(1)	. • •			6. संतोषप्रद	8. पर्याप्त
2. पाटन	• •	कटाई समाप्ति पर है.	4.	(1)	 फसल की स्थिति :			ठ. सतापप्रय चारा पर्याप	
3. गुंडरदेही	•••			(2)	फसल का स्थित	सामान्य ह.्	·. , · .	पारा प्रवान	" [··
4. धमधा	• •	* . .		•	•		,		· .
5. बालोद	••						. •		1.
6. गुरूर	••				•			ļ	
7. डौंडी लोहारा	• •					•			
8. बेमेतरा						•	. •		
9. बेरला	••	•	1				. '		
10. साजा	••								
11. नवांगढ़	.,			·					•
12. डौंडी	••			٠.					
जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर			٠			•		
1. राजनांदगांव	THE MAIL OF	2. फसल में कोई बीमारी नहीं है.	3.	•		,		5	७. पर्याप्त.
2. डोंगरगांव	•	2. 144.7 144 1144 124		(1)		• ,		6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
2. डागरगाय 3. खैरागढ़	• • •	_	"	(2)	फसल की स्थिति	सामान्य है.	•.	चारा पर्याप्त.	
3. खरान् 4. छुईखदान	••			(~)			· .'		
४. छुरुखपान 5. डोंगरगढ़			ľ	•	•	• •.	. •		
						. •			
6. मानपुर 7. मोहला	••		1			•			
7. मार्स्ला 8. अम्बागढ् चौकी	••				•	· · ·			
	•••		.					•	
9. छुरिया			1						•
जिला-कवर्धा	मिलीमीटर					1	•		
1. कवर्धा	••	2	3.				,	5	7
2. पण्डरिया	••		4.	(1)				6	8
3. सहसपुर लोहारा	• •			(2)	· · · ·			:	
4. बोड़ला	••	**	-	•		-	•		
जिला-बस्तर	मिलीमीटर 🕐					•			.
1. जगदल्पुर	50.2	2. खरीफ फसल बाबत खेतों की	3.					5. पर्याप्त.	७. पर्याप्त.
1. जनदर्श्युर 2. कोण्डागांव	9.1	जुताई कार्य चालू है.		 (1)	धान, मक्का, उड़	. : द. तिल. गर्ड	फसल	6. संतोषप्रद,	
2. काण्डानाप 3. केशकाल	7.3	3014 114 11660	"	(-)	की स्थिति सामान्य			चारा पर्याप्त.	
3. कराकाल 4. बस्तर	2.1			(2)	उपरोक्त फसलें सा		•		
5. बका ब ण्ड	2.1			(2)					· ·
3. बना म ण्ड 6. लोहण्डीगुडा	•	« ·			•••				
त. लाहण्डानुडा 7. बास्तानार	••			٠.		•			
7. बास्तानार 8. तोकापाल	• •				• .		•		
2.5	• • •				100	•			-
9. दरभा				. '	in the second				
10. फरसगांव .	5.0								
11. माकड़ी 12. चरेपच्य ा	25.5				•				•
12. बड़ेराजपुर	16.6								
* जिला-नारायणपुर	मिलीमीटर			: :			*		
1. नारायणपुर		2.	3.			•		5	7
			4.	(i)	• •			6	8
			1	(2)		1		1	

(1)	(2)	(3)	٠.		(4)		(5)	(6)
जिला-कांकेर	मिलीमीटर			• • •	•			
1. कांकेर	140/14/00	2. फसल में कोई बीमारी नहीं है.	3.			•	5	७. पर्याप्त.
2. चारामा	••	2	4.	(1)		•	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. नरहरपुर	••	,		(-) (2) फसल	की स्थिति स	रामान्यं है.	चारा पर्याप्त.	
४. भानुप्रतापपुर	•••	•		(2)		•		ŕ
. पखांजूर इ. पखांजूर	••	•						
6. दुर्गकोन्दल				•	• .	•		,
7. अन्तागढ़	•		`					
, . •	••	<i>i</i> .			• .			ļ
जेला-दंतेवाड़ा	मिलीमीटर					•		
1. दंतेवाड़ा		2. फसल में कोई बीमारी नहीं है.	3.			•	5. अपर्वाप्त	7. पर्याप्त
2. कोन्टा	•••	द्वा गरास्य मानारा गर्वा स्व	4.	(1)	• •		6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त
2. याग्टा 3. सुकमा	• •	,		(2)	े. वर्षा की का	ी के कारण फसल	चारा पर्याप्त	ı
2. 8441	• •			(2)	की स्थिति ट		4131 1413	
1					प्रमारपात ए	יים וסף יוייני		
जिला-बीजापुर	मिलीमीटर	•						. •
। अस्मर । . उसूर		2.	3.		٠.		5	7. पर्याप्त.
१. उत्तूर 2. बीजापुर		2.	3. 4.	(1)	• •		6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त .
2. बाजापुर 3. भैरमगढ़	9.2. 1.2				 की स्थिति बिं	ਸਦੀ ਦੂਰ ਵੈ	चारा पर्याप्त.	0. 1410.
3. नरमगढ़ 4. भोपालपटनम	1.0			(2) MAG	प्यास्याताल	161 Bs 0.	वारा पवातः	
4. मापालपटनम	1.0	•						
जिला-बिलासपुर	ं. मिलीमीटर			* .				
1. बिलासपुर 1. बिलासपुर	ामलामाटर -	2					5	7
1. विलासपुर 2. मस्तुरी	••	2	3.	•	•. •		6	8
	•••		1	(1) (2)	• •		.[6	0
3. मुंगेली 4. लोरमी		4		(2)	•••	•		
	· • •							•
5. मरवाही 6. कोटा	• •			•				} .
	. • •			. •		•		ļ
7. तखतपुर ०. वे व्यो न	• •					•		ļ
८. पेन्ड्रारोड	• •	•	•		•	• .		
9. बिल्हा					•	•		
0. पथरिया	• •			••				
ा. पेण्ड्रा	•					·		
	<u>मिलीमीटर</u>						. 14	
ज़िला-जांजगीर- चांपा	ामलामाटर							
चापा 1. जांजगीर		/	_	•	-			7. पर्याप्त
	• ••.	2.	3.	/1\ } : :	 —	n ama mua af	5	४. पर्याप्त. ४. पर्याप्त.
२. चांपा	• •	į	4.		चना, मटर, मू । सामान्य है.	ग, लाख फसल की		. ४. मयास
3. पामगढ़ - — ^	••					<u></u>	चारा पर्याप्त.	1
4. सक्ती	1.2			(८) उपसत्त	क फसलें सामा	ન્ય.		
5. डभरा	• •		· .					
	••		-	•				
							4	
7. जैजैपुर	••			ė				1
7. जैजैपुर 8. माल खरौदा	••••			•				
6. नवागढ़ 7. जैजैपुर 8. माल खरौदा 9. अकलतरा 10. बलौदा				· · .		•		

	·	<u> </u>			<u>, </u>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
[*] जिला-कोरबा	मिलीमीटर -				•	
ाजला-जारजा 1. कोरबा	।न् रानाटर		3.	5	7	
1. कारबा 2. करतला		2.		٠ .	8	
2. करतला 3. कटघोरा	• •		4. (1)	6	0	
	•.•		(2)	3-		
4. पाली - 	• •		•			
5. पोड़ीउपरोड़ा	•••			· 3	·	
[*] जिला-संगुजा	मिलीमीटर	·	•			
1. अम्बिकापुर		2	3.	5	7	
2. सीतापुर	~	•	4. (1)	6	8	
३. सूरजपुर			(2)	•		
५. प्रतापपुर ४. प्रतापपुर			. (2)			
	••					
5. लुण्ड्रा ८ गण्ड	• •			:	• • •	
6. पाल (गामरनांन)						
(रामानुजगंज)						
7. वाड्रफनगर	· · · ·				٠ .	
8. साभरी (कुसमी)	χ. · · ·	,	•		·	
9. राजपुर	••					
जिला-कोरिया	मिलीमीटर			. • 6		
(बैकुण्ठपुर)	14(4)410(٠.	
1. सोनहत		2	3.	5	७. पर्याप्त.	
2. बैकुण्ठपुर		2.	4. (1)	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.	
2. पशुन्-०पुर 3. मनेन्द्रगढ़	••		(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	ंचांरा पर्याप्त.	•	
	••		(2) कलल का स्थित सामा प है.	41(1 141(1.		
4. भरतपुर	••				•	
5. खडगवां	••					
जिला-रायगढ़	मिलीमीटर		•			
1. रायगढ़	11(71110)	2. फसल में कोई बीमारी नहीं है.	3.	५: अपर्याप्त.	७. पर्याप्त.	
2. घरघोड़ा	••	2. 1000 11 100 41 100 100 00	4. (1)	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.	
2. वरपाड़ा 3. खरसिया	••		(2) फसल की स्थिति सामान्य एवं सुधरी हुई	· ·		
3. खरासमा 4. लैलूंगा	•••	•	है.	-1771 1-1771		
4. ल्लू ।। 5. सारंगढ़	• •		6.			
	4					
6. धरमजयगढ़	***					
7. पुसौर	• •					
8. बरमकेला	••					
९. तमनार	••					
जिला-जशपुर	मिलीमीटर			es.	. ,	
1. पत्थलगांव	ERAPHOL	2. फसल में कोई बीमारी नहीं है.	3.	5	7. पृर्याप्त.	
	•	८. मधारा न प्रार भागास गरा ए.		6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.	
2. कुनकुरी 2. नगीनग			4. (1) (2) प्रचा प्रमुख की श्रिपति माणाना है	ठ. सतापत्रद, चारा पर्याप्त.	0. 4418	
3. बगीचा	•		(2) गन्ना फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा प्रयासः		
4. जशपुर	•	A_{ij}				

^{*}टीप.— जिला कवर्धा, नारायणपुर, बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा से पत्रक अप्राप्त है.

बी. ए. हुसैनी, प्र. उप आयुक्त (सां.), वास्ते-आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर.